

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3338-401

- Berichtspflicht 2012

Gebiet

Gebietsnummer:	3338-401	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	SPA0010	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Vogelschutzgebiet Kletzer Heide		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,1286	geographische Breite (Dezimalgrad):	52,6428
Fläche:	2.252,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 1992
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Mai 2016
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3338	Arneburg
MTB	3339	Schollene
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

872	Genthiner Land
874	Land Schollene
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ausgedehnte Heideflächen und Kiefernwälder zwischen Elbe und Havel. Durch eine militärische Nutzung konnte sich diese Landschaft erhalten. In Randbereichen zunehmender Bewuchs vor allem durch Birke.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B2). Top-5-Gebiet für eine Anzahl von Arten, insbesondere Ziegenmelker und Brachpieper (C6).
Kulturhistorische Bedeutung:	Die vor- und frühgeschichtliche Besiedelung war wahrscheinlich dichter, als die wenigen bekannten Fundstellen in den Wäldern aussagen.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	10 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	17 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	12 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	40 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	14 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3338-401	3338-302	FFH0159	FFH	b	+	Klietzer Heide	1.926,00	86

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch natürliche Wiederbewaldung gefährdet.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G04.01	Militärübungen	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Erhaltung des Gebietes als Lebensraum für Vogelarten nach Anhang I und nach Artikel 4 (2) der VS-RL

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	G	11 - 50			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker]			n	G	51 - 100			1	h	A			B	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]			n	G	51 - 100			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Oenanthe oenanthe [Steinschmätzer]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]		X	n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]			n	M	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Saxicola rubicola [Schwarzkehlchen]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Streptopelia turtur [Turteltaube]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]			n	G	6 - 10			1	w	B			C	VR-Zug	2011

weitere Arten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PICUVIRI	Picus viridis [Grünspecht]					n	1 - 5	t	2011

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203103558864	Weber, M., Mammen, U., Dornbusch G. et al.	2003	Die Vogelarten nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	SH	222 S.	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %