

- ABBO – ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt in Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ARGE / ARGE TRIOPS ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH & LPR LANDSCHAFTSPLANUNG DR. REICHHOFF GMBH/ GBR (2007): Pflege- und Entwicklungsplan (PEP) für das Naturschutzgebiet Ohre-Drömling als Grundlage für die Aufstellung von Managementplänen (MAP) für die FFH- und Vogelschutzgebiete im Naturpark Drömling. Fortschreibung des PEP Drömling, Teilvorhaben Sachsen-Anhalt 1996.
- BAUER, H.-G. (1997): Das Jahr 1996 aus der Sicht des Deutschen Rates für Vogelschutz (DRV). Ber. Vogelschutz 35: 5-12.
- BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (Hrsg.) (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Wiebelsheim.
- BENECKE, H.-G. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Milde-Niederung/Altmark im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-72.
- BFN (2013): Landschaftssteckbrief Annaburger Heide. www.bfn.de/0311_landschaft+M5d7711e00d.html?&cHash=c13d62240e3edfeb7ee79b564c5d49b3
- BIANCON – GESELLSCHAFT FÜR BIOTOP-ANALYSE UND CONSULTING MBH (1996): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Hakel“.
- BICH, T. & E. SCHMIDT (2005): Bestandssituation der Großtrappe (*Otis tarda*) im Einstandsgebiet Fiener Bruch in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 24-28.
- BICH, T. (2003): Situationsbericht Großtrappe 2000-2003. Ms.
- BIETERGEMEINSCHAFT BODETAL (2011): Managementplan für das FFH-Gebiet „Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale“ und den dazugehörigen Ausschnitt des EU SPA „Nordöstlicher Unterharz“ FFH_0161 (DE 4231 303) und SPA_019 (DE 4232 401). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- BIOSHÄRENRESERVAT MITTELELBE (2010): Projekt Oranienbaumer Heide. http://www.mittelbe.com/mittelbe/front_content.php?idcat=159&lang=1.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (1999): IBA Review and the EU Birds Directive. Version 6.3 (final), August 1999.
- BORGGREVE, B. (1869): Die Vogelfauna von Norddeutschland. Berlin.
- BOSCHERT, M. (2005): Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997 – 2003. Vogelwelt 126: 1-51.
- BRACKHAHN, F. (1993): Bemerkungen zur Vogelwelt des Truppenübungsplatzes in der Colbitz-Letzlinger Heide. Haldensl. Vogelkunde-Inf. 11: 73-82.
- BRAUMANN, F. (1993): Der Naturraum Drömling. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 30, Sonderh.: 14-18.
- BRAUMANN, F. & M. BRAUMANN (2004): Avifaunistischer Jahresbericht 2002 für den Naturpark Drömling. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 22: 37-58.
- BRAUMANN, F. & M. BRAUMANN (2005): Avifaunistischer Jahresbericht 2003 für den Naturpark Drömling. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 23: 40-58.
- BRAUMANN, F., F. NIEBEL & A. RAUE (2006): Avifaunistischer Zweijahresbericht 2004/05 für den Naturpark Drömling. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 24: 43-68.
- BRENNECKE, R. (2004): Avifaunistischer Jahresbericht 2003 für den Altkreis Haldensleben. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 22: 2-36.
- BRENNECKE, R. (2005): Avifaunistischer Jahresbericht 2004 für den Altkreis Haldensleben. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 23: 2-40.
- BRENNECKE, R. (2006): Avifaunistischer Jahresbericht 2005 für den Altkreis Haldensleben. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 24: 2-42.
- BRENNECKE, R. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für den Altkreis Haldensleben. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 25: 2-34.
- BRENNECKE, R. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für den Altkreis Haldensleben. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 26: 2-33.
- BROSCHUERE.DE (2007): Luftwaffenstandort Schönwalde Holzdorf. Broschuere.de Verlag GmbH Berlin, 28 S.
- BRUCH, A. (o. J.): Die Garbe-Aland-Niederung – ein international bedeutender Lebensraum für Wasservögel. In: NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU) LANDESVERBAND HAMBURG: Naturschutz in der Elbtalau. Hamburg.
- DARMER, G., N. KADE, A. HERRMANN & R. SCHILG (1998): NSG Wulfener Bruch und Erweiterungsflächen. Pflege- und Entwicklungsplan. Teil 1: Erhebung und Zusammenstellung der natürlichen Grundlagen. Gutachten, Berlin/Wittenberg.
- DELANY, S., D. SCOTT, T. DODMAN & D. STROUD (2009): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International. Wageningen.
- DOER, D., J. MELTER & C. SUDFELDT (2002): Anwendung der ornithologischen Kriterien zur Auswahl von Important Bird Areas in Deutschland. Ber. Vogelschutz 38: 111-156.
- DORNBUSCH, G. (2001): Auswahl Europäischer Vogelschutzgebiete für Natura 2000. In: Fachbeiträge aus dem Jahr 2000, Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 133-136.
- DORNBUSCH, G. (2002): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt von 1990 bis 2000. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 39: 29-42.
- DORNBUSCH, G. (2004): Neues Ramsar-Gebiet in Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 41, 1: 43-45.
- DORNBUSCH, G., M. DORNBUSCH & P. DORNBUSCH (1996): Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 33, Sonderh.: 1-72.
- DORNBUSCH, G., M. DORNBUSCH & K. GEORGE (1998): Naturschutzgebiet Hakel, zweites Europareservat. Apus 10: 25-29.

- DORNBUSCH, G. & S. FISCHER (2007): EU-Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 44, Sonderh.: 39-48.
- DORNBUSCH, G. & S. FISCHER (2010): Vogelwelt im EU SPA Aland-Elbe-Niederung. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 47, Sonderh.: 21-25.
- DORNBUSCH, G., S. FISCHER, K. GEORGE, B. NICOLAI & A. PSCHORN (2007): Bestände der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 121-125.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004a): Die Bestandssituation der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 1999. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-84.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004b): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 39: 138-143.
- DORNBUSCH, G. & R. SCHÖNBRODT (2003): Nachmeldung von EU SPA in Sachsen-Anhalt geplant! Apus 11: 335-336.
- DORNBUSCH, M. (1985): Bestandsentwicklung und Bestandsstützung der Großtrappe im Einstandsgebiet Steckby, Zerbster Land. Ber. 4. Symp. Großtrappe DDR 1983, Halle: 33-36.
- ELLMANN, H., S. RUTTER & W. TRAPP (1995): Landschaft und Natur der Unteren Havelniederung. Der Naturraum. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 32, Sonderh.: 10-14.
- ERDMANN, G. (1973): Zum Vorkommen des Grauspechts (*Picus canus*) in der Leipziger Gegend. Beitr. Vogelkd. 19: 329-341.
- ERNST, V., U. G. JÄGER, T. PIETSCH, C. RÖPER & M. SCHÖNBRODT (2010): Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe-Niederung. Allgemeine Beschreibung. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 47, Sonderh.: 62-71.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2004): Avifaunistischer Jahresbericht 2003 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2005): Avifaunistischer Jahresbericht 2004 für die Region Wittenberg, Teil I Nonpasseres und Teil II Passeres. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2006): Avifaunistischer Jahresbericht 2005 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2009): Avifaunistischer Jahresbericht 2008 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2010): Avifaunistischer Jahresbericht 2009 für die Region Wittenberg. Ms.
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND VOGELSCHUTZ LUTHERSTADT WITTENBERG (2011): Avifaunistischer Jahresbericht 2010 für die Region Wittenberg. Ms.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2004): Bestandssituation seltener Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2001 bis 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 5-31.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2005): Bestandssituation seltener Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 3-23.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2006): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-27.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2007): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-30.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2008): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 5-34.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2009): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010a): Abschluss der Ersterfassungen wertgebender Brutvogelarten in den Europäischen Vogelschutzgebieten Sachsen-Anhalts. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010b): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2011): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 1: 5-35.
- FISCHER, S., G. DORNBUSCH, M. DORNBUSCH & K. GEDEON (2007): Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 44, Sonderh.: 29-38.
- FISCHER, S. & A. PSCHORN (2012): Brutvögel im Norden Sachsen-Anhalts. Kartierung auf TK25-Quadranten von 1998 bis 2008. Apus 17, Sonderh. 1: 1-240.
- FONGER, R. (2007): Die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Altmarkkreis Salzwedel und in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 31-35.
- FÖRDERVEREIN GROSSTRAPPENSCHUTZ e.V. (2010): Die Großtrappe im Fiener Bruch. Situationsanalyse und Managementempfehlungen. Zwischenbericht 2010 zum Managementplan Fiener Bruch. Gutachten. 53 S.
- FÖRDERVEREIN GROSSTRAPPENSCHUTZ e.V. (2011): Die Großtrappe im Fiener Bruch. Situationsanalyse und Managementempfehlungen. Abschlussbericht 2011 zum Managementplan Fiener Bruch. Gutachten. 60 S.
- FREIDANK, K. & K.-H. DRÖSSLER (1983): Die Vögel des Fiener Bruchs und seiner Randgebiete. Teil 1 (Nonpasseres). Beitr. Tierwelt Mark 10: 41-69.
- FRITSCHKE, A. (1996): Brutbiologische Studien am Neuntöter (*Lanius collurio* L., 1758) im nördlichen Harzvorland. Diplomarb. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
- FUNKEL, C., L. REICHHOFF & R. SCHÖNBRODT (2003): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts – Ergänzungsband. Leipzig.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 259-290.

- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 37-71.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 125-160.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2000): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1999 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 221-259.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2001): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 1-36.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2004): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2003 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 205-237.
- GNIELKA, R. (1983/84): Avifauna von Halle und Umgebung, Teil 1 und 2. Halle.
- GNIELKA, R. (2005): Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel. Apus 12, Sonderh.: 1-167.
- GNIELKA, R. & J. ZAUMSEIL (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Südtails von 1990 bis 1995. Halle (Saale).
- GRIMMETT, R. F. A. & T. A. JONES (1989): Important Bird Areas in Europe. ICBP Techn. Publ. 9. Cambridge.
- GÜNTHER, E. (1990): Kornweihe (*Circus cyaneus*) und Wiesenweihe (*Circus pygargus*) als Brutvögel im Nördlichen Harzvorland. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1, H. 3: 1-16.
- GÜNTHER, E. & B. OHLENDORF (1990): Steinrötel *Monticola saxatilis* und Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 22: 68-69.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (1991): Zum Vorkommen und zur Nistökologie baumbrütender Mauersegler (*Apus apus*) im Nordharz. Acta ornithoecol. 2: 261-275.
- GÜNTHER, E. & M. WADEWITZ (1990): Der Bestand der Greifvögel im Huy (Nördliches Harzvorland) im Jahre 1981. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1, H. 4: 1-3.
- HEATH, M. F. & M. I. EVANS (2000): Important Bird Areas in Europe. Vol. 1 u. 2. Cambridge.
- HEFT, H. (1963): Zur gegenwärtigen Verbreitung des Birkhuhnes, *Lyrurus tetrrix*, in der Deutschen Demokratischen Republik. Beitr. Vogelkd. 9: 123-139.
- HELLMANN, M. (2005): Bestandserfassung der Ringdrossel auf der Brockenkuppe im Jahre 2005 und Darstellung der Bestandsentwicklung ab 1990. Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hochharz.
- HELLMANN, M. (2008): Schneesperling *Montifringilla nivalis* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 26: 1-10.
- HELLMANN, M. (2009): Das Auftreten der Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 27: 1-18.
- HELLMANN, M. (2012): Bestandsentwicklung der Ringdrossel *Turdus torquatus* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt) von 1993 bis 2012. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 30: 91-105.
- HELLMANN, M. & M. WADEWITZ (2000): Die Vögel der Brockenkuppe. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 18: 1-49.
- HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI (1997): Bestandsentwicklung, Phänologie und Nahrungsverhalten der Ringdrossel *Turdus torquatus* am Brocken von 1990 bis 1997. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 15: 1-20.
- HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. OHLENDORF (1992): Zum Vorkommen der Ringdrossel (*Turdus torquatus*) im Hochharz. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 10: 107-116.
- HELLWIG, T. (2004): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 33-39.
- HELLWIG, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand in den Erweiterungsflächen des EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 78-82.
- HELLWIG, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Fiener Bruch im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 83-86.
- HENZE, S. & U. HENKEL (2007): Zum Einfluss des Waschbären auf den Graureiher-Brutbestand im ehemaligen Landkreis Bernburg. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 44, 2: 45-52.
- HOLZÄPFEL, R. (2005a): Avifaunistischer Jahresbericht für die Westliche Altmark 2004. Ms.
- HOLZÄPFEL, R. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Landgraben-Dumme-Niederung in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 61-66.
- HOLZÄPFEL, R. (2005c): Wiesenweihenschutz in der westlichen Altmark. Untere Havel – Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 15: 4-15.
- HOLZÄPFEL, R. (2006): Avifaunistischer Jahresbericht für die Westliche Altmark 2005. Ms.
- HOLZÄPFEL, R. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht für die Westliche Altmark 2006. Ms.
- HOLZÄPFEL, R. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht für die Westliche Altmark 2007. Ms.
- HOLZÄPFEL, R. (2009): Avifaunistischer Jahresbericht für die Westliche Altmark 2008. Ms.
- HÖPFNER, E. (2003): Böden und Standorte. In: WAGNER, M. & J. SCHEUER: Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee. Bürgel: 20-21.
- HUTH, J. (1992): Vorkommen und Bestand der Vogelarten des Hakegebietes. Diplomarb. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
- IHU GmbH & BIOTA GmbH (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (EU-Nr. DE 3238 302, Landes-Nr. 0012) und den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- JÄGER, U. G., T. PIETSCH & M. SCHÖNBRODT (2010): Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe-Niederung – Ausweisung eines NSG zur Umsetzung der Ziele von NATURA 2000 – Beschreibung des Ausweisungsverfahrens. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 47, Sonderh.: 31-60.
- JANSEN, S. (2008a): Ergebnisse von Rastvogelerfassungen in Europäischen Vogelschutzgebieten im Norden Sachsen-Anhalts und deren Umfeld. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 91-109.
- JANSEN, S. (2008b): Erfassung und Bewertung der Rastvogelbestände in den EU SPA „Landgraben-Dumme-

- Niederung“, „Aland-Elbe-Niederung“, „Elbaue Jerichow“, „Untere Havel / Sachsen-Anhalt + Schollener See“ sowie am Arendsee. Schlussbericht: 1-190.
- KATTHÖVER, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Altengrabower Heide in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 87-93.
- KATTHÖVER, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Nordöstlicher Unterharz im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 100-105.
- KAUSCHE, M. (2007): Der Drömling in Sachsen-Anhalt – Gebiet mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 44, 2: 62-71.
- KISON, H.-U., G. KARSTE & U. WEGENER (1994): Die Pflanzenwelt. In: Der Nationalpark Hochharz. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 31, Sonderh.: 14-20.
- KLEMM, H. (2012): Lebensmüde im Sperrgebiet, MZ-web.de 18.06.12.
- KRATZSCH, L. & M. STUBBE (2003): Untersuchungen zum Höhlenbrüterbestand des Hakels im nordöstlichen Harzvorland. Tiere im Konflikt, H. 8.
- KRATZSCH, L. & U. PATZAK (2010): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten im EU SPA Drömling im Jahr 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 39-53.
- KUHNERT, M. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Kliezter Heide im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-77.
- KUHNERT, M. (2007): Die Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger niger*) Linne 1758 in der Havelniederung Sachsen-Anhalts. Untere Havel – Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 17: 19-23.
- KUMMER, J., M. MÜLLER & H. STEIN (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. Naturkd. Jahrsber. Mus. Heineanum 8: 31-77.
- LAG VSW – LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2007): Abstandsregelungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogel Lebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Ber. Vogelschutz 44: 151-153.
- LANGGEMACH, T. & T. DÜRR (2012): Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel, Stand 18.12.2012. Dokumentation Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg, 54 S.
- LANGHEINRICH, U., F. BRAUMANN & V. LÜDERITZ (2010): Niedermoor- und Gewässerrenaturierung im Naturpark Drömling (Sachsen-Anhalt). Waldökol., Landschaftsforsch. und Natursch. 10: 23-29.
- LAU – LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.) (1997): Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Harz (ABSP Harz). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 1-364.
- LEHMANN, B., C. ENGEMANN, R. ZSCHÄPE, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2009): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Salziger See und Salzatal im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 45-52.
- LEINEN, U. & J. ROGGENBACH (1999): In: SCHMIDT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN ATELIER BERNBURG (1999): UVS Eisenbahnanbindung GÜZ Altmark. Bernburg.
- LIPPERT, W. (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mahlpfuhler Fenn im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 83-88.
- LIPPERT, W. & R. AUDORF (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Aland-Elbe-Niederung im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 54-60.
- LITZBARSKI, B., H. LITZBARSKI, S. BICH & S. SCHWARZ (2011): Bestandssicherung und Flächennutzung der Großtrappen (*Otis tarda*) im Fiener Bruch. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 83-94.
- LPR – LANDSCHAFTSPLANUNG DR. REICHHOFF GMBH (1996): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt Drömling, Teilvorhaben Sachsen-Anhalt. Dessau.
- LRP – LANDSCHAFTSPLANUNG DR. REICHHOFF GMBH (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Derben und Schönhausen“ (EU-Nr. DE 3437 302, Landes-Nr. 0157) sowie den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- LPR – LANDSCHAFTSPLANUNG DR. REICHHOFF GMBH (2011): Managementplan für das SPA-Gebiet „Vogelschutzgebiet Fiener Bruch“ einschließlich des FFH-Gebietes „Fiener Bruch“. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- LUA – LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (2005): Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Brandenburg. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 14: 66-169.
- LVWA – LANDESVERWALTUNGSAMT SACHSEN-ANHALT (2005): Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Ohre-Drömling“. – Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 30.06.2005: 136-154.
- LVWA – LANDESVERWALTUNGSAMT SACHSEN-ANHALT (2009a): Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“. – Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 16.06.2009: 176 ff.
- LVWA – LANDESVERWALTUNGSAMT SACHSEN-ANHALT (2009b): NSG-Ausweisungsverfahren des Natura 2000-Gebietes „Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd“. Flyer, 2 S.
- LVWA – LANDESVERWALTUNGSAMT SACHSEN-ANHALT (2010): Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd“. – Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 18.11.2010: 233-240.
- MAMMEN, U. (1993): Greifvogelzönosen isolierter Waldgebiete im nördlichen Harzvorland. Diplomarb. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
- MAMMEN, U. & K. MAMMEN (2012): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Grauspecht (*Picus canus*), Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) und Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) im Jahr 2011 in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 1: 61-70.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Fallsteingebiet nördlich Osterwieck im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 89-93.

- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Huy nördlich Halberstadt im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 95-100.
- MANN, S. & S. TISCHEW (2010): Die Entwicklung von ehemaligen Ackerflächen unter extensiver Beweidung (Wulfener Bruch). *Hercynia* N. F. 43: 119-147.
- MEYBURG, B.-U., C. MEYBURG, J. MATTHES & H. MATTHES (2006): GPS-Satelliten-Telemetrie beim Schreiadler *Aquila pomarina*: Aktionsraum und Territorialverhalten im Brutgebiet. *Vogelwelt* 127: 127-144.
- MEYER, F., J. PETERSON, T. SÜSSMUTH & S. UHLEMANN (1997): Lebensräume und Nutzungen. In: LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (1997): Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 26-94.
- MILAN BÜROGEMEINSCHAFT (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ (EU-Nr. DE 3736-301, Landes-Nr. 0038) sowie den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- MÜLLER, J., L. REICHHOFF, C. RÖPER & R. SCHÖNBRODT (1997): Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts. Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD (2004): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Ornithologischer Jahresbericht 2003. Ms.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD (2005): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Ornithologischer Jahresbericht 2004. Ms.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD (2006): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Ornithologischer Jahresbericht 2005. Ms.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD (2007): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Ornithologischer Jahresbericht 2006. Ms.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD-WOLFEN (2008): Die Vogelwelt des Altkreises Bitterfeld. Ornithologischer Jahresbericht 2007. Ms.
- NABU FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ BITTERFELD-WOLFEN (2009): Die Vogelwelt des Altkreises Bitterfeld. 26. Ornithologischer Jahresbericht 2008. Ms.
- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Jena.
- NIEBEL, F. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für den Naturpark Drömling. *Haldensl. Vogelkunde-Inf.* 26: 34-56.
- NIEBEL, F. & F. BRAUMANN (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für den Naturpark Drömling. *Haldensl. Vogelkunde-Inf.* 25: 35-56.
- NIELITZ, U. (2004): Ornithologischer Jahresbericht 2003 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt. *Halophila* 47: 1-8.
- NIELITZ, U. (2005): Ornithologischer Jahresbericht 2004 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt. *Halophila* 48: 2-7.
- NIELITZ, U. (2006): Ornithologischer Jahresbericht 2005 für die Naturräume um Aschersleben und Staßfurt (Landkreis Aschersleben-Staßfurt). *Halophila* 49: 2-7.
- NIELITZ, U. (2007): Ornithologischer Jahresbericht 2006 für die Naturräume um Aschersleben und Staßfurt (Landkreis Aschersleben-Staßfurt). *Halophila* 51: 1-8.
- ÖKOPLAN (1996): Schutzwürdigkeitsgutachten für das als Naturschutzgebiet auszuweisende Gebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“. Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Dessau.
- ÖKO & PLAN – LANDSCHAFTSPLANUNG DR. SIMON (2007): Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet FFH068/SPA022 (DE 4143 401) Glücksburger Heide im LKrs. WB unter Berücksichtigung der Vorgaben der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- ÖKOTOP (2011): Sensibilisierung zum Vogelschutz in Sachsen-Anhalt. Erarbeitung einer Broschüre über die Europäischen Vogelschutzgebiete (EU SPA) Sachsen-Anhalts und die darin vorkommenden Vogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie. Schlussbericht.
- ÖKOTOP (2012): Managementplan für das NATURA 2000-Gebiet „Huy nördlich Halberstadt“ F47/S48 (DE 4031 301). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2004): 17. Avifaunistischer Jahresbericht 2003 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2005): 18. Avifaunistischer Jahresbericht 2004 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2006): 19. Avifaunistischer Jahresbericht 2005 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2007): 20. Avifaunistischer Jahresbericht 2006 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2008): 21. Avifaunistischer Jahresbericht 2007 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGENVEREIN ALTMARK – OST e. V. (2009): 22. Avifaunistischer Jahresbericht 2008 des Landkreises Stendal. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2005a): Ornithologischer Jahresbericht 2002. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 138. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2005b): Ornithologischer Jahresbericht 2003. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 142. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2006): Ornithologischer Jahresbericht 2004. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 144. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2007): Ornithologischer Jahresbericht 2005. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 151. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2008a): Ornithologischer Jahresbericht 2006. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 156. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2008b): Ornithologischer Jahresbericht 2007. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 161. Ms.
- ORNITHOLOGISCHER VEREIN DESSAU e. V. (2009): Ornithologischer Jahresbericht 2008. - Der Mittelspecht. Mitteilungen des OVD e. V.: 170. Ms.
- OTTO, W. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 44-53.

- PATZAK, U. (1997): Die Vögel des Kühnauer Sees. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 64-71.
- PATZAK, U. & K.-J. SEELIG (2006): Die Brutvögel des Mittelbegebietes zwischen Mulde und Saalemündung. Apus 13, Sonderh.: 1-119.
- PROF. HELLRIEGEL INSTITUT e. V. (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg (EU-Nr. DE 3138 301, Landes-Nr. 0009) sowie den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- PROF. HELLRIEGEL INSTITUT e. V. (2010): Kurzbericht zur Zusammenfassung der Geodaten der Managementpläne für das EU SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- PROF. HELLRIEGEL INSTITUT e. V. (2011): Managementplan für das FFH-Gebiet „Laubwaldgebiete zwischen Wernigerode und Blankenburg“ mit dem EU-SPA „Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg“ FFH_0078 (DE 4231-301) und SPA_0029 (DE 4231-401). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- PSCHORN, A. (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Auenwald Plötzkau im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 67-71.
- PSCHORN, A. (2008a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 47-52.
- PSCHORN, A. (2008b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Zeitzer Forst im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 35-41.
- PSCHORN, A. (2011a): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Raufußkauz (*Aegolius funereus*) und Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-82.
- PSCHORN, A. (2011b): Aufbau eines landesweiten Erfassungssystems für Kraniche an Schlafplätzen. Abschlussbericht im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- PSCHORN, A. & G. SCHEIL (2011): Ergebnisse der Zählungen an Schlafplätzen des Kranichs (*Grus grus*) im Land Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 109-124.
- PUHLMANN, G., A. ANLAUF, A. WERNICKE & A. REGNER (2009): Wasserstraßenunterhaltung im Biosphärenreservat Mittelbe. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 46, Sonderh.: 7-6.
- RANA (2005): F&E-Projekt Erhalt und Schutz von Zwergstrauchheiden auf ehemaligen Truppenübungsplätzen in Sachsen-Anhalt vor dem Hintergrund europäischer Naturschutzbestimmungen (NATURA 2000) am Beispiel des FFH- und EU-Vogelschutzgebietes „Glücksburger Heide“. Forschungsbericht in Projektbegleitung des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- RANA (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet „Elbaue bei Bertingen“ (EU-Nr. DE3637 301, Landes-Nr. 0037) sowie den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU-Nr. DE 3437 401, Landes-Nr. 0011). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- RANA (2010): Ergebnisse der internationalen Sing- und Zwergschwannerfassung im Januar und März 2010 in Sachsen-Anhalt. Abschlussbericht im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- RANA (2011a): Managementplan für das EU-SPA „Saale-Elster-Aue südlich Halle“ SPA_0021 (DE 4638-401). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- RANA (2011b): Managementplan für das FFH-Gebiet „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle“ FFH_0141 (DE 4537-301). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- RANA (2012): Managementplan für das FFH-Gebiet (SCI) 35 und das Vogelschutzgebiet (SPA) 26 „Mahlpfluhler Fenn“ FFH_0035 (DE 3536-301) und SPA_0026 (DE 3536-301). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- REICHHOFF, L., C. RÖPER & R. SCHÖNBRODT (2000): Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts. Magdeburg.
- RICHTLINIE 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie). In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 103, S. 1 v. 25.4.1979 mit Änderungen.
- RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie). In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 206, S. 7 v. 22.7.1992 mit Änderungen.
- RICHTLINIE 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie). In: Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. L 20, S. 7 v. 26.1.2010.
- ROCHLITZER, R. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Köthen.
- ROCKENBAUCH, D. (1998): Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten. Ludwigsburg.
- RÖPER, C. (2010): Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe-Niederung – Ausweisung eines NSG zur Umsetzung der Ziele von NATURA 2000 – Einführung. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 47, Sonderh.: 2-3.
- RYSLAVY, T. (1997): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg – Jahresbericht 1995. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 6: 15-27.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (1999): Das Fiener Bruch - eine schutzwürdige Kulturlandschaft. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 8, 1: 4-12.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (2005): Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) Fiener Bruch. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 14, 3/4: 134-136.
- RYSSEL, A. (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 43-46.

- RYSSEL, A. & U. SCHWARZ (1981): Avifauna des Kreises Merseburg. Sonderh. 18/19, Museum Merseburg.
- SALIX (2010): Managementplan für das FFH-Gebiet „Selketal und Bergwiesen bei Stiege“ und den dazugehörigen Ausschnitt des EU-SPA „Nordöstlicher Unterharz“ FFH_0096 (SCI DE 4332-302) und SPA_0019 (EUSPA DE 4232-401). Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- SCHÄFER, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Zerbster Land im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 38-43.
- SCHÄFER, B. (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Feldflur bei Kusey im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 73-82.
- SCHÄFER, B. & G. KNÜPPEL (2008): Zur aktuellen Situation des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) in der Colbitz-Letzlinger Heide. Mitt. NNA, Sonderh. 1: 12-13.
- SCHÄFER, B., W. LIPPERT & K.-J. SEELIG (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Colbitz-Letzlinger Heide in den Jahren 2004/2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 33-45.
- SHELLER, W., U. BERGMANIS, B.-U. MEYBURG, B. FURKERT, A. KNACK & S. RÖPER (2001): Raum-Zeit-Verhalten des Schreiadlers (*Aquila pomarina*). Acta ornithoecologica 4: 75-236.
- SCHULZE, M. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Saale-Elster-Aue südlich Halle im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 106-117.
- SCHULZE, M. (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Helmeustausee Berga-Kelbra im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 37-47.
- SCHULZE, M. (2008): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2007/2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-90.
- SCHULZE, M. (2010a): Der Wachtelkönig (*Crex crex*) als Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie in Sachsen-Anhalt – Bestandsanalyse und Maßnahmen bzw. Sicherung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Endbericht. Halle.
- SCHULZE, M. (2010b): Ergebnisse der Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* - Zählung in Sachsen-Anhalt im Oktober 2008. Apus 15: 39-50.
- SCHULZE, M. (2011): Der Brutbestand des Blaukehlchens (*Luscinia svecica*) in Sachsen-Anhalt im Jahr 2010 – Ergebnisse einer landesweiten Erfassung. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 53-66.
- SCHULZE, M. (2012a): Der Brutbestand von Rohr- und Zwergdommel *Botaurus stellaris* und *Ixobrychus minutus* in Sachsen-Anhalt im Jahr 2010. Apus 17: 43-59.
- SCHULZE, M. (2012b): Ergebnisse der Schwanenerfassung im Januar und März 2010 in Sachsen-Anhalt. Apus 17: 15-36.
- SCHULZE, M., D. LÄMMELE & A. PSCHORN (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 53-64.
- SCHULZE, M. & F. MEYER (2004): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Glücksburger Heide im Jahr 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 40-46.
- SCHULZE, M. & A. PSCHORN (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mittlere Oranienbäumer Heide im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 47-56.
- SCHULZE, M., A. RYSEL & A. PSCHORN (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Buchenwälder um Stolberg im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 101-108.
- SCHULZE, M. & B. SCHÄFER (2012): Landesweite Brutbestandserfassung des Brachpiepers (*Anthus campestris*) in Sachsen-Anhalt im Jahr 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 1: 47-60.
- SCHWARZE, E. (2010): Nilgans, *Alopochen aegyptiaca* (L., 1766), und Flusseeeschwalbe, *Sterna hirundo* L., 1758, brüten an der Alten Elbe Klieken (Landkreis Wittenberg). Naturw. Beitr. Mus. Dessau 22: 153-155.
- SCHWARZENBERGER, T. (2001): Das Auerhuhn in den Nationalparks Harz und Hochharz. Bestandsentwicklung und Verbreitung. Jahresbericht 2001. Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltungen Harz und Hochharz.
- SEELIG, K.-J., H.-G. BENECKE, F. BRAUMANN & B. NICOLAI (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abh. Ber. Mus. Heineanum 3, Sonderh.
- SEELIG, K.-J. & U. PATZAK (2005): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten im EU SPA Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 31-37.
- SIMON, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Annaburger Heide in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 118-125.
- SIMON, B., H. SICHTING & R. HENNING (2008): Das FFH- und Vogelschutzgebiet Glücksburger Heide – Naturaussstattung und Management. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 45, Sonderh.: 7-127.
- SIMON, B. & U. SIMON (1996): Schutzwürdigkeitsstudie für das auszuweisende Naturschutzgebiet „Mittlere Glücksburger Heide“. Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Dessau.
- SIMON, B. & U. SIMON (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mündungsgebiet der Schwarzen Elster im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-65.
- SODEIKAT, G. & G. KNÜPPEL (1997): Zur Birkhuhnsituation im Bundesforst Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt. Das Birkhuhn. Die Entwicklung von Birkhuhnpopulationen im Flachland und in Mittelgebirgen – Wie können wir diese Tierart erhalten? Sächsische Akademie für Natur und Umwelt: 30-32.
- STEINKE, G. (1978): Die Vogelfauna des „Mahlpfeuhler Fenn“, Kreis Tangerhütte. Natursch. Naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg 15, Beiheft: 80-81.
- STENZEL, T. (2000): Die Tierwelt im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees – Die Vogelwelt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 37, Sonderh.: 24-29.
- STÖCKER, G. (1994): Moore und Fließgewässer am Brocken. In: Der Nationalpark Hochharz. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 31, Sonderh.: 42-44.
- STUBBE, C. (1961): Die Besiedlungsdichte eines abgeschlossenen Waldgebietes (Hakel) mit Greifvögeln im Jahre 1957. Beitr. Vogelkd. 7: 155-224.

- STUBBE, M. (1971): Wald-, Wild- und Jagdgeschichte des Hakel. Arch. Forstwes. 20: 115-204.
- STUBBE, M. & H. MATTHES (1981): Der Schreiadler (*Aquila pomarina*) nach 100 Jahren wieder Brutvogel im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 5/6: 49-58.
- STUBBE, M., A. STUBBE, M. WEBER & L. KRATZSCH (2006): Bewahrung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt im Europäischen Vogelschutzgebiet Hakel unter besonderer Berücksichtigung des Greifvogelbestandes und der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit ihrer agrarwirtschaftlichen Neuorientierung. Abschlussbericht. (Landschaftspflegeverband Grüne Umwelt e.V.) Schwaneberg.
- STUBBE, M., M. WEBER, T. HOFMANN & S. HERRMANN (1996): Der Zwergadler *Hieraaetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. Limicola 10: 171-177.
- STUBBE, M. & H. ZÖRNER (1993): 25 Jahre Greifvogelforschung im Wildforschungsgebiet Hakel, Sachsen-Anhalt. Beitr. Jagd u. Wildforsch. 18: 147-160.
- STUBBE, M., H. ZÖRNER, A. STUBBE, M. WEBER & S. HERRMANN (2000): Langzeitökologie des Schreiadlers *Aquila pomarina* im nordöstlichen Harzvorland. In: STUBBE, M. & A. STUBBE: Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 3. Wiss. Beitr. Univ. Halle 3: 119-131.
- SÜDBECK, P., H. ANDREZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
- SUDFELDT, C., D. DOER, H. HÖTKER, C. MAYR, C. UNSELT, A. V. LINDEINER & H.-G. BAUER (2002): Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland. Ber. Vogelschutz 38: 17-109.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, M. FLADE & C. GRÜNEBERG (2009): Vögel in Deutschland – 2009. Münster.
- TAUCHNITZ, H. (1981): Die Vögel der Saale-Elster-Aue im Südteil des Stadtkreises Halle. Apus 4: 193-240.
- TEICHMANN, A. (1975): Das Brutvorkommen des Kiebitzes – *Vanellus vanellus* (L.) – im Kreis Merseburg. Apus 3: 253-261.
- TODTE, I. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 94-99.
- TODTE, I. (2010): Zum Vorkommen von Blau- und Schwarzkehlchen *Luscinia svecica cyanecula* und *Saxicola rubicola* in Sachsen-Anhalt. Apus 15: 3-26.
- TÖPFER, S. (1996): Beziehungen zwischen Landschaftsstruktur und Vogelbeständen einer Agrarlandschaft im nördlichen Harzvorland. Diplomarb. Martin-Luther- Univ. Halle-Wittenberg.
- TROST, M. & U. RAUCHHAUS (2000): Die Lage und naturräumliche Einordnung des ehemaligen Salzigen Sees. In: Der Salzige See. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 37, Sonderh.: 5-7.
- UMGEODAT (2011): Natur- und Landschaftspflegeprojekt Kayna-Süd, Ergebnisse der Avifaunistischen Erfassung 2010/2011. Gutachten im Auftrag des Burgenlandkreises.
- UNRUH, M. (2010a): Der Zeitzer Forst zwischen den Weltkriegen. In: UNRUH, M. (Hrsg.) (2010): Der Zeitzer Forst – Natur und Nutzungsgeschichte einer Landschaft. 357-362.
- UNRUH, M. (2010b): Ein eigenes Kapitel: militärische Nutzung. In: UNRUH, M. (2010): Der Zeitzer Forst – Natur und Nutzungsgeschichte einer Landschaft. 375-391.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2003): 23. Ornithologischer Jahresbericht 2002 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2004): 24. Ornithologischer Jahresbericht 2003 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2005): 25. Ornithologischer Jahresbericht 2004 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2006): 26. Ornithologischer Jahresbericht 2005 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2007): 27. Ornithologischer Jahresbericht 2006 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2008): 28. Ornithologischer Jahresbericht 2007 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2009): 29. Ornithologischer Jahresbericht 2008 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2010): 30. Ornithologischer Jahresbericht 2009 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VEREIN NORDHÄUSER ORNITHOLOGEN e.V. (2011): 31. Ornithologischer Jahresbericht 2010 für den Kreis Nordhausen und Helmestauseegebiet. Ms.
- VOGEL, B. (1998): Habitatqualität oder Landschaftsdynamik – Was bestimmt das Überleben der Heidelerche (*Lullula arborea*)? Diss. Univ. Würzburg; Cuvillier Verlag, Göttingen.
- WADEWITZ, M. (1998): Brutnachweise des Grünlaubsängers *Phylloscopus trochiloides* im Harz 1998. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 16: 85-102.
- WADEWITZ, M. (1999): Bericht zur Erfassung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Nationalpark Hochharz (Sachsen-Anhalt) in der Brutsaison 1999. Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hochharz.
- WADEWITZ, M. (2003): Erfassung des Bestandes von Wiesen- und Baumpieper sowie des Neuntöters im Nationalpark Hochharz. Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hochharz.
- WADEWITZ, M. (2005): Erfassung des Bestandes von Wendehals und Heidelerche im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt). Gutachten im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hochharz.
- WADEWITZ, M. (2006): Der Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* im Harz – Brutgast oder etablierter Brutvogel? Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 24: 63-70.
- WADEWITZ, M. (2008): Bestand von Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 26: 117-135.
- WAGNER, M. & M. JENTZSCH (2000): Zur Verbreitung, Populationsdynamik und Nahrungsökologie des Raufußkauzes (*Aegolius funereus* L.) im Südharz. Ornithol. Jahresber. Mus. Heineanum 18: 51-70.
- WAGNER, M. & J. SCHEUER (2003): Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee. Bürgel.

- WAHL, J., S. GARTHE, T. HEINICKE, W. KNIEF, B. PETERSEN, C. SUDFELDT & P. SÜDBECK (2007): Anwendung des internationalen 1%-Kriteriums für wandernde Wasservogelarten in Deutschland. Ber. Vogelschutz 44: 83-105.
- WEBER, M., L. KRATZSCH & M. STUBBE (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Hakel im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 49-57.
- WEBER, M., U. MAMMEN, G. DORNBUSCH & K. GEDEON (2003): Die Vogelarten nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 40, Sonderh.: 1-222.
- WEISS, G. (2000): Die Siedlungs- und Nutzungsgeschichte der Landschaft der Mansfelder Seen. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 37, Sonderh.: 8-15.
- WELK, D. & F. BRAUMANN (2003): Avifaunistischer Jahresbericht 2002 für den Naturpark Drömling. Haldensl. Vogelkunde-Inform. 21: 5-55.
- WERNICKE, A., M. KUHNERT & W. KERSTEN (2007): Geschützte und gefährdete Pflanzen, Tiere und Landschaften des Landes Sachsen-Anhalt. Weißflügel- (*Chlidonias leucopterus*) und Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*), zwei neue Brutvogelarten im Land Sachsen-Anhalt. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 44, 2: 2.
- WIESNER J., S. KLAUS, H. WENZEL, A. NÖLLERT & W. WERRES (2008): Die EG-Vogelschutzgebiete Thüringens. Naturschutzreport 25. Jena.
- WUTTKY, K., M. STUBBE & H. MATTHES (1982): Die Greifvogelbesiedlung des Hakel und Überwinterung des Rotmilans *Milvus milvus* (L., 1758). Hercynia N. F. 19: 121-134.
- ZUPPKE, U. (2008): Das NSG „Alte Elbe bei Bösewig“ – ein neuer Rast- und Sammelplatz des Kranichs. Natursch. Land Sachsen-Anhalt 45: 54-55.